



Damla LED

STELA

Designed for wall and ceiling installation, Stela is ideal for taking the ultimate advantage of LED light emission and minimising the visual impact. Also creates effective accents of light. Stela is a professional fixture with very high visual comfort and effective lighting performance. Innovative energy-saving light sources, such as Golden Dragon Plus LEDs, can satisfy multiple lighting requirements...

Duvar ve tavana monte için tasarlanan Stela en yüksek LED ışık dağılımı ve görsel etkiyi azaltma avantajına sahiptir. Aynı zamanda etkili ışık özellikleri meydana getirmektedir. Stela yüksek görsel rahatlık ve etkili aydınlatma performansı ile profesyonel bir armatürdür. Golden Dragon Plus LEDs gibi yenilikçi enerji tasarruflu ışık kaynakları birçok aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.



Minimalist & Powerful

Minimalist ve Güçlü

Aluminum housing

Compact design

Recessed mounting

High lumen output

High efficient

Easy installation

Low maintenance

Alüminyum gövde

Kompakt tasarım

Sıva altı montaj

Yüksek lümen çıkışı

Yüksek verimli

Kolay kurulum

Düşük bakım



MECHANICAL SPECIFICATIONS | MEKANİK ÖZELLİKLER

| | | |
|-------------------|------------------|------------------------------------|
| Version | Versiyon | DA-PSS |
| Dimensions | Boyutlar | Ø29 mm x H 25 mm |
| Weight | Ağırlık | 0.3 kg. |
| Housing | Gövde | Aluminum housing / Alüminyum gövde |
| Housing Color | Gövde rengi | Chrome / Krom |
| Frame | Kesim Çapı | Ø23 mm |
| Protection class | Koruma sınıfı | IP40 |
| Temperature range | Sıcaklık aralığı | -20 °C ~ +85 °C |

ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| Input voltage | Giriş voltajı | 220V AC ~ 240V AC (via Power Supply / Güç kaynağı ile birlikte) |
| LED quantity | LED adeti | 1 LED |
| Power consumption | Güç tüketimi | 1.2W |
| Cable | Kablo | 10 cm. cable / 10 cm. kablo |

LED SPECIFICATIONS | LED ÖZELLİKLERİ

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice. Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler sayesinde, özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|---------|--------|
| LED type | LED tipi | 350-700mA Golden Dragon Plus | | |
| LED brand | LED markası | OSRAM Opto | | |
| Color temperature | Renk sıcaklığı | <input type="checkbox"/> Green | Yeşil | 525 nm |
| | | <input type="checkbox"/> Blue | Mavi | 470 nm |
| | | <input type="checkbox"/> Amber | Amber | 591 nm |
| | | <input type="checkbox"/> Red | Kırmızı | 625 nm |
| Lumens | Lümen | G Green | Yeşil | 112 lm |
| | | B Blue | Mavi | 55 lm |
| | | A Amber | Amber | 71 lm |
| | | R Red | Kırmızı | 71 lm |
| Beam Angle | Işıma Açısı | 110° as standard | | |
| Lifespan | Ömür | 35.000 hrs (50°C) / 50.000 hrs (25°C) | | |

CERTIFICATIONS | SERTİFİKALAR

EN 62031:2008 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2004+A1:2006

CE complies with 2006 / 95 / EC

RoHS complies with 2002 / 95 / EC



STELA is ideal for taking the ultimate advantage of LED light emission and minimising the visual impact. Also creates effective accents of light. Stela is a professional fixture with very high visual comfort and effective lighting performance.

STELA en yüksek LED ışık dağılımı ve görsel etkiyi azaltma avantajına sahiptir. Aynı zamanda etkili ışık özellikleri meydana getirmektedir. Stela yüksek görsel rahatlık ve etkili aydınlatma performansı ile profesyonel bir armatürdür.

ORDER CODES | SİPARİŞ KODLARI

| | | | |
|----------------|-------|---------|----------|
| STELA / DA-PSS | Green | Yeşil | DA-PSS-G |
| | Blue | Mavi | DA-PSS-B |
| | Amber | Amber | DA-PSS-A |
| | Red | Kırmızı | DA-PSS-R |


Applications
Uygulamalar

| | |
|------------------|----------------------|
| Indoor | İç mekan |
| Retail | Perakende |
| Hotels / Resorts | Oteller/Resortlar |
| Façades | Cepheler |
| Nightscape | Gece peyzajı |
| Entertainment | Eğlence |
| Residential | Konut |
| Shopping Malls | Alışveriş Merkezleri |




Institute of Strategic Thinking - Ankara | Turkey
Stratejik Düşünce Derneği - Ankara | Türkiye

TECHNICAL DRAWING | TEKNİK ÇİZİM



INSTALLATION DIAGRAM | MONTAJ ŞEMASI



LIGHT DISTRIBUTION CURVES | IŞIK DAĞILIM EĞRİLERİ

Data calculated with Stela DA-PSS

Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES LM-79-08 testing procedures.

Veri Stela DA-PSS ile hesaplanmıştır.

Lümen ölçümü 13032 / IES LM-79-08 test prosedürleri UNE-EN ile uyumludur.


Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.

Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler nedeniyle, özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.


STELA
DA-PSS-G
GREEN

Lumen - 112

Polar



Cone Diagram



Damla LED Ltd. Co.

Başkent OSB 17. Cad. No:38
Malıköy - Temelli 06909
Ankara | TURKEYTel +90 312 284 6353
Fax +90 312 285 8537

info@damla-led.com

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company products are all original designs and the products have been registered. Due to the technological developments Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company reserves the right to amend totally or partially, any specifications here in detailed without prior notice.

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi ürünleri özgün tasarımlar olup, tescil edilmiştir. Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi, teknolojik gelişmelere göre önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkını saklı tutar.