



Damla LED


NORA S RGB

Nora is a compact LED luminaire illuminating particularly small or tight spaces in either single color or RGB. It is compatible with 10V dimmable system with 36 LEDs per 350mm length for homogeneous illumination of windows, coves etc.

Nora tek renk yada RGB özellikle küçük yada dar alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış kompakt bir üründür. 10V dim sistemine uyumlu olmasının yanı sıra, 350mm uzunlukta ve 36 LED i ile gizli bant aydınlatma, pencere aydınlatma gibi uygulamalarda homojen bir aydınlatma sağlamaktadır.

Low profile extruded aluminum housing with polycarbonate diffuser. Enables beautifully smooth, continuous lighting effects .

Polikarbonat difüzör ile düşük profilli çekme alüminyum gövde. Güzel ve pürüzsüz, sürekli ışık efektleri sağlar.



Compact & Functional Kompakt ve Fonksiyonel

RGB color change

Indoor

Durable

Slim Shape

Compact design

Low power consumption

High efficient

Easy installation

Uniform light output

RGB renk değişimi

İç Mekan

Dayanıklı

İnce Formlu

Kompakt tasarım

Düşük güç tüketimi

Yüksek verimli

Kolay kurulum

Düzenli ışık çıkışı

MECHANICAL SPECIFICATIONS | MEKANİK ÖZELLİKLER

Version	Versiyon	DA-PLS24-RGB <input type="checkbox"/>	DA-PLS36-RGB <input type="checkbox"/>
Dimensions	Boyutlar	L 350 mm x W 41 mm x H 33 mm	
Weight	Ağırlık	0.3 kg.	
Housing	Gövde	Aluminium housing / Alüminyum gövde	
Housing Color	Gövde rengi	RAL 9007	
Mounting detail	Montaj detayı	Mounting bracket - W 353 mm x H 30 mm / Montaj aparatı - G 353 mm x Y 30 mm	
Cover	Kapak	Translucent plexi glass diffuser / Yarı saydam pleksi glass difüzör	
Protection class	Koruma sınıfı	IP54	
Temperature range	Sıcaklık aralığı	-20 °C ~ +85 °C	

ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Input voltage	Giriş voltajı	24V DC	
LED quantity	LED adeti	24 LEDs	36 LEDs
Power consumption	Güç tüketimi	6W	9W
Control Type	Kontrol Tipi	External DMX512 / Harici DMX512	
Cable	Kablo	15cm. cable with connector / Konnektör ile birlikte 15cm. Kablolu	
Connector	Konnektör	Integrated connector IP68 / Ürüne entegre soketli IP68	
Max. Run	Maks. Sürme	16 pcs/100W SMPS	11 pcs/100W SMPS
Max. Distance to SMPS	SMPS'e Maks. Mesafe	25m.	20m.

LED SPECIFICATIONS | LED ÖZELLİKLERİ

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice		Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler sayesinde, özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir	
LED type	LED tipi	SMD 60mA	
LED brand	LED markası	Edison	
Lumens	Lümen	DA-PLS24-RGB	DA-PLS36-RGB
		196 lm	294 lm
Lumen account has been enumerated in the light of all LEDs are working / Lümen hesabı tüm LED'lerin çalıştığı baz alınarak hesaplanmıştır			
Beam Angle	İşılama Açısı	110° standard	
Lifespan	Ömür	35.000 hrs (50°C) / 50.000 hrs (25°C)	

CERTIFICATIONS | SERTİFİKALAR



EN 62031:2008 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2004+A1:2006

CE complies with 2006 / 95 / EC

RoHS complies with 2002 / 95 / EC

Turkish Patent Institute Registration Number: 2011 05459 Türk Patent Enstitüsü Kayıt Numarası: 2011 05459





Nora is a compact LED luminaire illuminating particularly small or tight spaces in either single color or RGB.

Nora tek renk yada RGB özellikte küçük yada dar alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış kompakt bir üründür.


ORDER CODES | SİPARİŞ KODLARI

NORA S / DA-PLS24-RGB	RGB	RGB	Edison	DA-PLS24-RGB
NORA S / DA-PLS36-RGB	RGB	RGB	Edison	DA-PLS36-RGB



CABLE ORDER CODES | KABLO SİPARİŞ KODLARI

Input Cable - 18 cm. - RGB	Giriş Kablosu - 18 cm. - RGB		DA-KBIPIC-18-RGB
End Cap - RGB	Sonlandırma Kapağı - RGB		DA-KBIPCAP-RGB

POWER SUPPLY ORDER CODES | GÜÇ KAYNAĞI SİPARİŞ KODLARI

24 Vdc / 0.75 Adc Switch Mode Power Supply 140x30x22mm IP67 18W		DA-SMPS-2418IP
24 Vdc / 1.1 Adc Switch Mode Power Supply 148x40x30mm IP67 35W		DA-SMPS-2435IP
24 Vdc / 2.2 Adc Switch Mode Power Supply 163x43x32mm IP67 60W		DA-SMPS-2460IP
24 Vdc / 4.5 Adc Switch Mode Power Supply 190x52x37mm IP67 100W		DA-SMPS-24100IP
24 Vdc / 4.5 Adc Switch Mode Power Supply 191x63x37mm IP67 150W		DA-SMPS-24150IP

DMX RGB CONTROL SYSTEM ORDER CODES | DMX RGB KONTROL SİSTEMİ SİPARİŞ KODLARI

RGB DMX Unit 3x50W/3x2A		DA-DMX-3x2
DMX Signal Booster 1/4 IP20		DA-DMX-SB1/4
Easy Stand Alone USB Version		DA-SLESA-U8


Applications
Uygulamalar

Indoor	İç Mekan
Retail	Perakende
Hotels / Resorts	Oteller/Resortlar
Restaurants	Restoranlar
Entertainment	Eğlence
Residential	Konut
Coves	Gizli Bantlar




Fairmont Baku Flame Towers - Baku | Azerbaijan
Fairmont Baku Flame Towers - Bakü | Azerbaycan


TECHNICAL DRAWING - DA-PLS24-RGB | TEKNİK ÇİZİM - DA-PLS24-RGB



TECHNICAL DRAWING - DA-PLS36-RGB | TEKNİK ÇİZİM - DA-PLS36-RGB



INSTALLATION DIAGRAM | MONTAJ ŞEMASI



LIGHT DISTRIBUTION CURVES | IŞIK DAĞILIM EĞRİLERİ

Data calculated with Nora S DA-PLS-RGB

Lumen measurement complies with UNE-EN 13032 / IES LM-79-08 testing procedures.

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.

Veri Nora S DA-PLS-RGB ile hesaplanmıştır.


Lümen ölçümü 13032 / IES LM-79-08 test prosedürleri UNE-EN ile uyumludur.

Sürekli iyileştirmeler ve yenilikler nedeniyle, özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.


**NORA S
DA-PLS24-RGB
RGB**

Lumen - 196 lm

Polar




Cone Diagram




**NORA S
DA-PLS36-RGB
RGB**

Lumen - 294 lm

Polar



Cone Diagram



Damla LED Ltd. Co.

Başkent OSB 17. Cad. No:38
Malıköy - Temelli 06909
Ankara | TURKEY

Tel +90 312 284 6353
Fax +90 312 285 8537

info@damla-led.com

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company products are all original designs and the products have been registered. Due to the technological developments Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Company reserves the right to amend totally or partially, any specifications here in detailed without prior notice.

Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi ürünleri özgün tasarımlar olup, tescil edilmiştir. Damla LED Alternatif Aydınlatma Sistemleri Limited Şirketi, teknolojik gelişmelere göre önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkını saklı tutar.